## HDMI 訊號 CATK 延長器 (4K2K@30Hz)


HE140K



這一款 HDMI 訊號 CATX 延長器。透過一組傳送器及接收器,兩端之間以一條 CATX UTP 纜線相互連接, 即可將 HDMI 訊號做延長,一對一最遠可達 CAT5e@100m、CAT6@140m。 另有 HE-140KTR 接收器支援串級可用來延長傳輸距離。

## 產品特色

- 傳送器與接收器之間,使用一條 CATX UTP 纜線作連接;即可將 HDMI 數位影音訊號做延長, 1 對 1:最遠距離 120 公尺 ( CAT5E ) / 140公尺 ( CAT6 ), 串級:每一級延長距離為 100 公尺。
- 可搭配 HE-140KTR 接收器串級來延長傳輸距離,距離總長最遠 2.5 公里。
- 相容 HDMI 1.4 及 HDCP 1.4 規範。
- 支援最高解析度 4K@30Hz (4:4:4)。
- 音效支援 LPCM7.1@192KHz。
- ▼延遲傳輸。
- 串接型接收器 ( HE-140KTR ) 提供 2 組 RJ-45 輸出埠。
- 具 EDID 學習功能 (按押接收器上的 EDID 鍵約 2秒 )。
- 純外接式硬體設計、免安裝任何軟體或驅動程式。



型號		HE-140KT	HE-140KR	HE-140KTR
規格		單埠傳送器	單埠接收器	串接型接收器
影像訊號輸入埠		HDMI(Female)	N/A	N/A
影像訊號輸出埠		N/A	HDMI(Female)	HDMI(Female)
系統連接埠	輸入	N/A	RJ-45	RJ-45
	輸出	RJ-45	N/A	RJ-45 x 2
EDID 學習		N/A	按鍵	按鍵
延長距離(MAX)		[ CAT5e]-4kx2k@30Hz:120m ; [ CAT6]-4kx2k@30Hz:140m		
支援解析度(MAX)		1080p@60Hz \ 4K@30Hz		
電源供應		DC5V 2A		
尺寸(LxWxH)		88x110x30mm	88x110x30mm	88x145x30mm